



## **PUL**VERIZADOR FIXO

O **Pulverizador Fixo** é o acessório perfeito para aplicação em demolições secundárias. Foi especialmente projetado para trabalhar com segurança e eficiência, garantindo alta performance. Fabricado em aços especiais de alta resistência proporcionando maior durabilidade e robustez. É a melhor escolha pelo seu custo benefício, quando se busca um equipamento de baixo custo com grande produtividade.

The **Fixed Pulverizer** is the perfect attachment for secondary demolition applications. It has been specially designed to work safely and efficiently, guaranteeing high performance. Made from special high-strength steel, it provides greater durability and robustness. It is the best choice for its cost-effectiveness, when you are looking for low-cost equipment with high productivity.

DESCRIÇÃO TECHNICAL DATA	UNID. MEDIDA MEAS. UNIT	FP20
Abertura Máxima	mm	850
Maximum Opening		
Força de Corte	kN	2330
Cutting Force		
Força de Esmagamento (Final)	kN	880
Breaking Force (At the end)		
Pressão de Trabalho	kg/cm²	300 - 350
Operating Pressure		
Vazão de Óleo	l/min	180 - 240
Oil Flow		
Classe Aplicável	ton	18-27
Suitable Carriers		

O portfólio da **AGF Equipamentos**® oferece as melhores opções para as indústrias de mineração, beneficiamento de rochas e construção civil. Os produtos são concebidos para satisfazer os requisitos técnicos de uma vasta gama de aplicações com qualidade e credibilidade.

A **AGF Equipamentos**® é uma indústria brasileira com sede no interior do estado de São Paulo e filiais nos estados do Espírito Santo, Bahia, Ceará e Mato Grosso. Com rapidez e qualidade, através dos vendedores e da Rede de Assistência Técnica autorizada, atendemos globalmente.

**AGF Equipamentos®** portfolio offers the best options for the mining, stone processing and construction industries. The products are designed to meet the technical requirements of a large range of applications with both quality and reliability.

**AGF Equipamentos**<sup>®</sup> is a Brazilian multinational company headquartered in São Paulo state, and with operations in Brazil, Asia and Middle East. Our sales and post-sales network allow us to quickly serve customers worldwide.

## **Características Principais**

Main characteristics



## **Diversas lâminas de dentes**

**Dentes de mordida:** para separação rápida de grandes componentes de lajes de concreto

**Dentes de esmagamento:** para desmontar componentes robustos de alta resistência (por exemplo: vigas e colunas)

**Dentes de trituração:** para obter trituração fina de componentes de blocos e separação de metais.





Rod. SP 346, km 202,5 Distrito Industrial, Esp. Sto do Pinhal - SP - Brazil CEP: 13.990-000